

KATALÓG 2016



SOLODOOR®
D V E R E A Z Á R U B N E

DVERE,
ZA KTORÝMI
SME DOMA

SOLODOOR JE FIRMA, KTORÁ
PREMÝŠĽA, AKO ĽUDIA
ŽIJÚ, A PRETO JE SCHOPNÁ
NAVRHNÚŤ IM TO,
PO ČOM NAOZAJ TÚŽIA.

Pri výrobe starostlivo sledujeme pôsobenie na životné prostredie, spotrebu energií, starostlivosti o zamestnancov a ekologické aspekty svojej činnosti, preto sme získali certifikát **Ekologicky šetrný výrobok**. Ako prvý medzi výrobcami dverí sme boli držiteľmi známky kvality **CZECH MADE**. Nielen z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že našim výrobkom bezmedzne veríme, a preto na celý sortiment poskytujeme výnimočnú záruku v **dĺžke 5-tich rokov**.



Zaviedli sme systém manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva **ISO 9001: 2008** a **ISO 14001: 2004**.
Zaväzujeme sa tak k neustálemu **zlepšovaniu kvality poskytovaných služieb a výrobkov** v súlade všetkých činností spoločnosti s platnou legislatívou.

NOVINKA



OBLÁ HRANA

UNIKÁTNE PREVEDENIE HRÁN PRI DVERÁCH

Investovali sme do najlepších technológií, aby sme dali dverám opäť niečo navyše.

Unikátne riešenie
oblej hrany je nielen krásnym dizajnovým prvkom, ale taktiež výrazne zlepšuje úžitkové vlastnosti dverí.

Príďte sa pozrieť k akémukoľvek z predajcov dverí a zárubní **SOLODOOR** a uvidíte, že si ju zamilujete rovnako ako my.

8	VERTIGO
12	POLAR
14	L'ENTRÉE
16	RAINBOW
18	SONET
20	ELEGANT
22	EXCELENT
24	SIMA
28	CRISTAL
30	SOLO
32	SAGITA
34	GABRETA
36	SOLID
38	SONG
40	STYL
42	KLASIK
46	VSTUPNÉ BYTOVÉ DVERE
48	PROTIPOŽIARNE DVERE
50	POŽIARNE DVERE BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2
52	POŽIARNE DVERE BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 3
54	OFFICE LINE
56	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE
58	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE KOMPAKT
60	OBKLAD OCEĽOVEJ ZÁRUBNE OOS, OOSZ, ČIASTOČNÁ OOS
62	SVETLÍKY
64	POSUVNÉ DVERE
66	NOVINKY
70	MOŽNOSTI PREVEDENIA
72	PRÍSLUŠENSTVO
76	POVRCHY
79	SKLÁ
80	AKO VYBRAŤ DVERE
82	SÚHRNNÁ TABUĽKA MOŽNOSTÍ





SOLID 2, CPL ORECH, 160/197, POSUV DO GARNIŽE, SKLO SATINATO

SOLO PREMIUM COLLECTION

Do exkluzívnej série **SOLO PREMIUM COLLECTION** sú zaradené majstrovské kúsky produkcie SOLODOOR a.s.

Kolekciu charakterizuje použitie **špičkových materiálov, precízne spracovanie** a **špičkový dizajn** v duchu najnovších svetových trendov.

Voľba ľubovoľného modelu zo **SOLO PREMIUM COLLECTION** predstavuje stávkku na **atraktívne a originálne dvere**, ktoré budú skutočnou ozdobou interiéru.



VERTIGO



POLAR



L'ENTRÉE



RAINBOW



SONET



ELEGANT



EXCELENT



SIMA



VERTIGO

Moderný dizajn a rámová
konštrukcia – hit okamžite
po uvedení na trh





VERTIGO 1

VERTIGO 7

VERTIGO 2

VERTIGO 3

VERTIGO 8

VERTIGO 4

VERTIGO 5



VERTIGO 9

VERTIGO 6

VERTIGO 10

VERTIGO 11

VERTIGO 20

VERTIGO 21

VERTIGO 25



VERTIGO 26

VERTIGO 31

VERTIGO 32

VERTIGO 35

VERTIGO 41



VERTIGO 42

VERTIGO VARIANT



Atypické prevedenie šírky - info u predajcu, výškový atyp nie je možný.

POVRCHY:

Dopredaj - ponuka platí len do vypredania zásob a môže byť ukončená v priebehu roka




SOLO 3D



SKLO 4 MM:

Satinato*



* možnosť príplatkového skla Satinato kalené



Rámová konštrukcia



KLIMA I



Posuvné dvere

Viac informácií o možných rozšíreniach radu VERTIGO sa dozviete na nasledujúcej dvojstrane



Dvere s falcom



Bezfalcové dvere



Prevedenie hrán:



Falc rovný



NOVINKA Oblá hrana*



Bezfalcový

*prevedenie iba na zvislých hranách

VERTIGO VARIANT



VERTIGO VARIANT, SOLO 3D CASINO, 80/197 L, DOPLNKY VEĽKÝ A MALÝ VÝKLOPNÝ HÁČIK, ZRKADLO

Možnosti prevedenia funkčných rozšírenie (len v priečkách)	VERTIGO 1	VERTIGO 2	VERTIGO 3	VERTIGO 4	VERTIGO 5	VERTIGO 6	VERTIGO 7	VERTIGO 8	VERTIGO 9	VERTIGO 10	VERTIGO 11
Výklopný háčik malý hranatý	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Výklopný háčik veľký hranatý	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Profil pre zavesenie prvkov (zápustná hliníková)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lišta s tromi háčikmi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jednotlivý háčik menší	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jednotlivý háčik väčší	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vešiak na oblečenie veľký	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Polička malá	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Možnosti prevedenia funkčných rozšírenie (len v priečkách)	VERTIGO 20	VERTIGO 21	VERTIGO 25	VERTIGO 26	VERTIGO 31	VERTIGO 32	VERTIGO 35	VERTIGO 41	VERTIGO 42	VERTIGO VARIANT
Výklopný háčik malý hranatý	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Výklopný háčik veľký hranatý	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Profil pre zavesenie prvkov (zápustná hliníková)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Lišta s tromi háčikmi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Jednotlivý háčik menší	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Jednotlivý háčik väčší	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Vešiak na oblečenie veľký	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Polička malá	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓



VERTIGO – nielen dvere...

NEZMESTILO SA VÁM DO CHODBY ZRKADLO?

Nevadí! Máme pre vás **rámové dvere VERTIGO VARIANT** so zrkadlovou výplňou.

MAJÚ VAŠE DETI DOSTATOČNÝ PRIESTOR NA VÝTVARNÉ VYJADRENIE?

Nové **rámové dvere VERTIGO VARIANT** s **tabuľovou výplňou** pre kreslenie kriedami v **zelenej** alebo **čiernej** farbe.

POTREBUJETE NAPÍSAŤ RÝCHLO POZNÁMKU, NÁKUP, ODKAZ? CHÝBA VÁM FLIPCHART?

Potom sú pre vás ideálni nové **rámové dvere VERTIGO VARIANT** s **bielou, umývateľnou, magnetickou výplňou**.

Doplňky nových atraktívnych **rámových dverí VERTIGO VARIANT** myslia na každý detail, a preto funkčné rozšírenia zahŕňajú okrem iného aj odkladaciu posuvnú **poličku na kriedy alebo fixy** a praktickú **malú poličku** v zápusťnej hliníkovej lište.

CHÝBA VÁM MOŽNOSŤ ODLOŽIŤ SI KABÁT ČI BUNDU?

Rámové dvere VERTIGO ponúkajú viac než obyčajné dvere, praktická rozšírenia prinášajú aj **malý a veľký výklopný háčik**.



HĽADÁTE MIESTO PRE ZAVESENIE ĎALŠÍCH PREDMETOV?

(utierky, uteráky, odevy, detské odevy, sáčky na prezúvky alebo čokoliek iné)

Pripravili sme pre vás **rámové dvere VERTIGO**. Majú **profil pre zavesenie prvkov** (zápusťná vodiaca hliníková lišta): **lišta s tromi háčikmi**, jednotlivé **háčiky väčšie a menšie, veľký vešiak na oblečenie...**

Funkčné rozšírenia výplní je možné len pre VERTIGO VARIANT.



POLAR

Európsky trend, biele prevedenie
exkluzívnym viacvrstvovým lakovaním





Veľmi obľúbenou a vyhľadávanou variantou interiérových dverí sú klasické, bielo lakované interiérové dvere, reprezentované radom **POLAR**. Exkluzívny, viacvrstvový, snehovo biely lak sa hodí do každého interiéru.

Tieto moderné interiérové dvere možno navyše vybrať hneď z niekoľkých variant s presklením, bez presklenia, s vertikálnym alebo horizontálnym drážkovaním

- Nadčasový dizajn
- Exkluzívne viacvrstvové lakovanie
- Snehobiela farba POLAR kombinovateľná s každým interiérom

* Prevedenie iba s kaleným bezpečnostným sklom 8 mm - prebrusované satinato, drážka na falcovej strane dverí (iba pre POLAR 7).

POVRCHY:

Biela POLAR



SKLO 4 MM:


Kóra číra štandard




Kóra bronz




Čírcila číra




Čírcila bronz



Grossfield



Číre sklo




Master carre




Master point



Flutes matt




Satinato



Circle clear



Space clear




BEZPEČNOSTNÉ SKLO:

Connex číry 4mm



Connex mliečny 4mm



Satinato 8 mm (iba POLAR 7)



KLIMA I



**NOVINKA
KLIMA II**
(iba POLAR plné)



**NOVINKA
KLIMA III**
(iba POLAR plné)



Protihlukové dvere
(POLAR plné)



Frézovaná
drážka



Rámčeky -
obalovaná lišta
(POLAR 5,15)



Hliníkové
zasklievacej lišty
(POLAR 6, 16)



Posuvné dvere



Dvere
s falcom



Bezfalcové dvere



Prevedenie
hrán:



Falc
rovný



Bezfalc
rovný



Výplň štandard:
odľahčená DTD



Výplň:
plná DTD

L'ENTRÉE

Nadčasové prevedenie,
ktoré len tak nezovšednie.





Ak hľadáte moderné a dizajnové interiérové dvere, tak presklené dvere **L'ENTRÉE** sú správnou voľbou do každej domácnosti, ktorú chcete oživiť trendy prvkom.

Dvere sú navyše vybavené špeciálnymi bezpečnostnými prvkami, vďaka ktorým sa nemusíte obávať toho, že by sa poškodili, či rozbili.

Dvere musia byť objednané vždy so špeciálnou zárubňou, výška dverí 197 cm alebo 210 cm.

Pri kazetových dverí **L'ENTRÉE 11** je možné použiť klasický zámok s roztečou 72 mm a k tomu si vybrať bežné kovanie.



Dvere sa dodávajú štandardne so skrytými závesmi TECTUS 240, variantne možné dodať aj s viditeľnými závesmi.

SKLO: KALENÉ BEZPEČNOSTNÉ 8 MM

Štandard:

Planibel sivý 8 mm


Satinato 8 mm



VARIANTY ZÁMKŮ SOLIDO:



ZÁMOK HOPE S KĽUČKOU:



KLIKA NORWEGEN (ODPORÚČANÁ KĽUČKA K ZÁMKU SOLIDO):



RAINBOW

Farebné lakovanie, nie raz, nie dvakrát...
Špeciálne lakované trikrát






Modelový rad **RAINBOW** dokazuje, že aj interiérové dvere môžu žiariť farbami. Dizajnéri do tejto rady zaradili hneď päť trendy odtieňov: cappuccino, antracitová sivá, čínska červeň, petrolejová modrá a pieskovo žltá.

Moderné lakované vnútorné dvere dúhovej rady **RAINBOW** je možné vybrať hneď z niekoľkých variánt: dvere s horizontálnym alebo vertikálnym frézovaním, plné alebo presklené dvere. V interiéri farebné dvere skvele vyniknú so zárubňami v rovnakom trendy odtieni.

- Oživenie interiéru dverami v žiadaných odtieňoch
- Exkluzívny farebný lak v troch vrstvách
- Široká kombinovateľnosť s najrôznejšími druhmi interiérov

* Prevedenie iba s kaleným bezpečnostným sklom 8 mm - prebrusované satinato, drážky v skle na falcovej strane dverí (len pre RAINBOW 7).


POVRCHY:



SKLO 4 MM:



BEZPEČNOSTNÉ SKLO:



SONET

Moderné dvere, osobitá konštrukcia,
neprehliadnutelné.



SONET 1, CPL JELŠA, 80/197 P, SKLO SATINATO



SONET 11,
SONET 12
- nemožno vyrobiť
výškový atyp
nad 197 cm.

Elegantný a moderný rad izbových dverí **SONET** vnesie do interiéru nutnú dávku luxusu, a to predovšetkým vďaka kombinácii dreva a skla. Interiérové presklené dvere **SONET** majú bezpečnostné 8mm sklo, ktoré je do dverí vsadené tak, že je priamo súčasťou konštrukcie.

- Vďaka bezpečnostnému sklu máte záruku odolnosti
- Dvere SONET majú odolný povrch ľahký na údržbu
- Niekoľko pieskovaných vzorov skiel pre tieto interiérové dvere podľa vášho želania

POVRCHY:

Dopredaj - ponuka platí len do vypredania zásob a môže byť ukončená v priebehu roka



SKLO: KALENÉ BEZPEČNOSTNÉ 8MM



VZORY PIESKOVANÝCH SKEL MODELU SONET 1:



Posuvné dvere |
 Dvere s falcom |
 Bezfalcové dvere |
 Prevedenie hrán: Falc rovný | Bezfalcový |
 KLIMA I

ELEGANT

Prírodné dekory dreva v kombinácii s kovom a sklom.






Interiérové dvere radu **ELEGANT** zaujmú nadčasovým vzhľadom, ktorý je docielený kombináciou prírodných dekorov dreva so sklom a hliníkovými lištami. Mix zvolených materiálov dodáva moderným dverám nádych luxusu. V interiéri sa tak dvere **ELEGANT** stanú výborným doplnkom.


- Moderné dvere s nevšedným vzhľadom
- Ozdobné hliníkové lišty dodávajú dverám luxusný nádych
- Veľmi odolný povrch, vďaka ktorému sú dvere jednoduché na údržbu
- Široká škála povrchov imitujúcich drevo

POVRCHY:




Dopredaj - ponuka platí len do vypredania zásob a môže byť ukončená v priebehu roka



SKLO 4 MM:



BEZPEČNOSTNÉ SKLO:



EXCELENT

Ozvláštnené kovom. Decentné a elegantné.






Modelový rad **EXCELENT** ponúka hneď niekoľko modelov plných dverí. Môžete si vybrať z pestrého výberu drevinových dekorov v povrchoch CPL a SOLO 3D.

Jemným a elegantným ozdobným prvkom sú zapustené hliníkové lišty, ktoré dvere decentným spôsobom ozvláštnia. Možnosti prevedenia vertikálnymi alebo horizontálnymi zapustenými lištami.

- Elegantné a jednoduché zdobenie dverí
- Moderný kovový detail
- Plné dvere pre dostatok súkromia v akomkoľvek priestore
- Vysoká odolnosť povrchu pre jednoduchú údržbu
- Široká škála povrchov imitujúcich drevo

POVRCHY:

Dopredaj - ponuka platí len do vypredania zásob a môže byť ukončená v priebehu roka



Prevedenie hrán:							

SIMA

Keď sa z remesla stane umenie.
Nerušená celistvosť plochy.






zapuštěný rámeček



Modelový rad interiérových dverí **SIMA** zaujme hladkým remeselným detailom v podobe zapustených rámečkov pri presklení. Interiérové dvere **SIMA** sú tak synonymom moderných dverí, ktoré nielen skvelo vyzerajú, ale majú aj praktické výhody - vďaka zapustenej hrane rámečka presklenia sa nemôžete zachytiť o odev a tým tak dvere poškodiť.

- Unikátny remeselný detail v podobe zapustených rámečkov, za ktoré sa len tak nezachytíte
- Jednoduchá údržba dverí vďaka jednoliatemu povrchu
- Nadčasový dizajn, ktorý len tak nevyjde z módy
- Vysoká odolnosť povrchu, ľahká údržba, atraktívny vzhľad
- Vďaka zapusteným rámečkom tieto dvere je možné použiť do stavebných puzdiel na šírke múru 10 cm




POVRCHY:



SKLO 4 MM:



BEZPEČNOSTNÉ SKLO:



Kvalitné a pritom cenovo dostupné
dvere s nadčasovým dizajnom.
Vyberať možno zo širokého množstva variánt,
a preto sú skvelým riešením pre každý interiér.



CRISTAL



SOLO




SAGITA



GABRETA



SOLID



SONG



STYL



KLASIK



CRISTAL

Keď dvere neoddelujú, ale spájajú ...





Štandardné dvere
SATINATO



Štandardné dvere
KLAR



Štandardné dvere
SR 178 Biela



Dvere so sieťotlačou
BALKEN



Dvere so sieťotlačou
HORIZONT



Dvere pieskované
CR031P



Dvere pieskované
DIAGON 1



Dvere pieskované
TOGO



Dvere pieskované
LINE 2 N



Dvere pieskované
902-P



Dvere ryhované
EXQUISIT 11



Dvere ryhované
EXQUISIT 12



Dvere ryhované
EXQUISIT 16



Dvere ryhované
EXQUISIT 20



Dvere ryhované
EXQUISIT 25


Celosklenené dvere od seba interiéry neoddeľujú, naopak ich spájajú. Presklené dvere sú tak vhodné do miestností, kde nevyžadujete súkromie, ale naopak čo najviac svetla a priestoru.

Pre sklenené dvere môžete zvoliť hneď z niekoľkých možností sklenených výplní dverí: čisté, jednoduché dvere, decentne zdobené dvere, kreatívnejšie pieskované dvere, či dvere ryhované.


- Tieto dvere patria do špeciálnej zárubne (krátky protiplech, dva závesy)
- Pestrá paleta motívov a variánt sklenených výplní dverí
- Dvere prepúšťajú svetlo a opticky zväčšia priestor
- Vyrobené z bezpečnostného skla šírky 8 mm

SKLO 8 MM:

Číre sklo




Satinato




ODPORÚČANÉ KOVANIA (Zámok, závesy a krytka spodnej časti závesov. Kľučka EV1 nie je súčasťou setu zámku):



Kľučka EV1



Dzický zámok



Izbový zámok

SOLO

České tradičné interiérové dvere.



SOLO 3, FÓLIA JELŠA, 80/197 L, SKLO KÓRA ČÍRA



Rad **SOLO** reprezentuje veľmi obľúbené dvere vhodné do rustikálnych interiérov. Vyberať môžete medzi dverami plnými, či presklenými.

Základom je ale vždy špecifický tvar rámečka s klenutím v hornej časti. Rámčeky vyrobené z masívu dodávajú interiérovým dverám **SOLO** klasický a zároveň exkluzívny vzhľad.

- Varianty plných aj presklených dverí
- České tradičné interiérové dvere
- Rámčeky z masívu dodávajú dverám exkluzivitu
- Rámček dverí je vyrobený z prírodného materiálu, ktorý nemusí byť zhodný

POVRCHY:

Dopredaj - ponuka platí len do vypredania zásob a môže byť ukončená v priebehu roka

	Biela	Buk	Jelša	Kalvados	Javor	Rumunská čerešňa
CPL						
FÓLIA	Buk	Dub	Jelša	Čerešňa	Javor	

SKLO 4 MM:

Kóra číra štandard	Kóra bronz	Činčila číra	Činčila bronz	Grossfield	Číre sklo	Master carre	Master point	Flutes matt
Satinato	Circle clear	Space clear						

BEZPEČNOSTNÉ SKLO:

Connex číry 4mm	Connex mliečny 4mm

KLIMA I	NOVINKA KLIMA II (iba SOLO 17)	NOVINKA KLIMA III (iba SOLO 17)	Protihlukové dvere (SOLO 17)	Posuvné dvere	NOVINKA Tvrdá hliníková hrana
Kazetový rámček (SOLO 1, SOLO 14 horní část)	Nalepovací rámček (SOLO 1, SOLO 16 dolní část, SOLO 17 dolní i horní část)	Rámčeky z masívu	Výplň štandard: papierová voština	Výplň: odľahčená DTD	Výplň: plná DTD
Dvere s falcem	Bez falcové dvere	Prevedenie hrán: Falc rovný	NOVINKA Oblá hrana	Bez falc rovný	Falc šikmý
				Takto označené povrchy dodávame aj v priečnom prevedení	

SAGITA

Kontrasty plochy a detailov.







Modelový rad **SAGITA** ukazuje, že aj malými detailami možno ozvláštniť plné dvere. Vyberať môžete modely s plnými či presklenými okienkami. Interiérové dvere **SAGITA** sa tak hodia aj do miestností, v ktorých vyžadujeme súkromie - varianta s okienkami prepustí svetlo a zároveň neprezradí, čo sa za dverami skrýva.


- Elegantné riešenie dverí pre modernú domácnosť
- Kontrast plochy a detailov
- Široký výber povrchov

POVRCHY:



Dopredaj - ponuka platí len do vypredania zásob a môže byť ukončená v priebehu roka




SKLO 4 MM:



BEZPEČNOSTNÉ SKLO:







GABRETA 1

GABRETA 2

GABRETA 3

GABRETA 4

GABRETA 1, GABRETA 2 - nie je možné vyrobiť výškový atyp nad 197 cm.

Modelový rad dverí **GABRETA** patrí medzi najpredávanejšie modely interiérových dverí spoločnosti SOLODOOR, a to predovšetkým vďaka svojmu elegantnému, jednoduchému a nadčasovému dizajnu.

Na výber je hneď z niekoľkých tvarov presklenia v podobe rovného či zaobleného pruhu.

- Nestarnúci dizajn dverí
- Vkusná kombinácia dreveného dekoru a skla
- Dlhoročný bestseller, obľúbená voľba mnohých domácností
- Vysoká odolnosť povrchu pre jednoduchú údržbu
- Široká škála povrchov imitujúcich drevo

POVRCHY:

Dopredaj - ponuka platí len do vypredania zásob a môže byť ukončená v priebehu roka

CPL	Biela	Sivá	Buk	Jelša	Kalvados	Javor	Rumunská čerešňa	Orech	Wenge
	Titan	Merano	Ferrara						
SOLO 3D	Cremeline I	Eben I	Casino	Dub	Dub prírodný	Dub biely	Aragon	Driftwood	Čerešňa
	Bardolino	Molina							
FÓLIA	Biela	Buk	Dub	Jelša	Čerešňa	Javor	Orech	Wenge	Mokka
	Earl grey								

SKLO 4 MM:

Kóra číra štandard	Kóra bronz	Činčila číra	Činčila bronz	Číre sklo	Master carre	Master point	Satinato

BEZPEČNOSTNÉ SKLO*:

Connex číry 4mm	Connex mliečny 4mm

*Iba pre GABRETA 3 a GABRETA 4




KLIMA I



Posuvné dvere



Rámčeky - obalovaná lišta



Výplň štandard: papierová vošтина



Výplň: odľahčená DTD



Výplň: plná DTD



NOVINKA Tvrdá hliníková hrana



Dvere s falcem



Bezfalcové dvere



Prevedenie hrán: Falc rovný




NOVINKA Oblá hrana



Bezfalc rovný



Falc šikmý




Takto označené povrchy dodávame aj v priečnom prevedení

SOLID

Nadčasová kombinácia skla
a drevinových dekorov.




SOLID 2, FÓLIA BUK, 80/197 L, SKLO SATINATO




Modelový rad dverí **SOLID** patrí medzi veľmi vyhľadávané modely izbových dverí a to predovšetkým vďaka svojmu jednoduchému, nevtieravému dizajnu, ktorý vynikne v každom interiéri. Presklenie dverí pôsobí veľmi sviežo, drevinové dekory zase interiéru prídajú príjemne zútulnia.

- Nadčasová kombinácia skla a drevinových dekorov
- Overený a moderný dizajn interiérových dverí
- Unikátny rámček trojuholníkového profilu


POVRCHY:



SKLO 4 MM:



BEZPEČNOSTNÉ SKLO:



KLIMA I	Posuvné dvere	Rámčeky - obaľovaná lišta	Výplň štandard: papierová voština	Výplň: odľahčená DTD	Výplň: plná DTD	NOVINKA Tvrdá hliníková hrana	
Dvere s falcom	Bez falcové dvere	Prevedenie hrán:	Falc rovný	NOVINKA Oblá hrana	Falc rovný	Falc šikmý	Taktó označené povrchy dodávame aj v priečnom prevedení

SONG

Hra výplňou, ktorá baví.





SONG 1

SONG 3

SONG 4

SONG 5

SONG 7

SONG 22

SONG 23



SONG 25

SONG 26

SONG 27

SONG 28

SONG je synonymom pre kvalitné a moderné interiérové dvere. Izbové dvere ponúkajú mnoho variánt presklenia, kazetových či nalepovacích rámečkov.


Vybrať si môžete dvere presklené, alebo naopak dvere plné, ktoré oceníte v miestnostiach, kde vyžadujete súkromie. Vďaka druhu, veľkosti, či typu výplne, tak môžete ľubovoľne dotvoriť charakter miestnosti.

POVRCHY:


Dopredaj - ponuka platí len do vypredania zásob a môže byť ukončená v priebehu roka Rumunská

CPL	Biela	Buk	Jelša	Kalvados	Javor	čerešňa	Orech	Wenge	Merano
				Dopredaj					Dopredaj
	Ferrara		Cremeline I	Eben I	Casino	Dub	Dub prírodný	Dub bielený	Aragon
		SOLO 3D							
	Driftwood	Čerešňa	Bardolino	Molina		Biela	Buk	Dub	Jelša
			Novinka	Novinka		FÓLIA		Dopredaj	
	Čerešňa	Javor	Orech	Wenge	Mokka	Earl grey			
	Dopredaj	Dopredaj							

SKLO 4 MM:



BEZPEČNOSTNÉ SKLO:



KLIMA I	NOVINKA KLIMA II (iba SONG 3, 5, 7)	NOVINKA KLIMA III (iba SONG 3, 5, 7)	Protihlukové dvere (SONG 5, 7)	Posuvné dvere		
Kazetový rámček (SONG 1, 4, 22 - spodná časť)	Nalepovací rámček (SONG 3, 5, 7 - oba rámčeky SONG 23, 25 - spodná časť)	Rámčeky - obalovaná lišta	Výplň štandard: papierová vošтина	Výplň: odľahčená DTD	Výplň: plná DTD	NOVINKA Tvrdá hliníková hrana
Dvere s falcom	Bezfalcové dvere	Prevedenie hrán: Falc rovný	NOVINKA Oblá hrana	Bezfalc rovný	Falc šikmý	Takto označené povrchy dodávame aj v priečnom prevedení

Zákazníky oblíbené, vyhledávané varianty skla a kaziet s drevinovými dekormi.






POVRCHY:



SKLO 4 MM:



BEZPEČNOSTNÉ SKLO:



* Nie je možné pre STYL 5, STYL 21

Kazetový rámček
(STYL 6, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27)

Rámčeky - obalovaná lišta

Výplň štandard: papierová voština

Výplň: odľahčená DTD

Výplň: plná DTD

NOVINKA
Tvrdá hliníková hrana

Posuvné dvere

Dvere s falcem

Bezfalcové dvere

Prevedenie hrán:

Falc rovný

NOVINKA
Oblá hrana

Bezfalcový

Falc šikmý

Takto označené povrchy dodávame aj v pričnom prevedení

www.solodoor.sk

U pričného prevedenia max. výška 197 cm

41

KLASIK

BESTSELLER – overený nestarnúci dizajn.





KLASIK PLNÉ

KLASIK 1

KLASIK 2

KLASIK 3

KLASIK 5

KLASIK 6

KLASIK 7



KLASIK 8

Názov modelového radu **KLASIK** plne vystihuje, čo predstavuje

- teda klasické dvere nestarnúceho dizajnu.

Vybrať je možné z hneď z niekoľkých modelov dveri presklených či plných.

- Jeden z najžiadanejších modelových radov
- Nadčasový, klasický vzhľad interiérových dverí
- Vysoká odolnosť povrchu, ľahká údržba, atraktívny vzhľad
- Široká škála povrchov od dekorov imitujúcich drevo až po farby RAL

POVRCHY:

Dopredaj - ponuka platí len do vypredania zásob a môže byť ukončená v priebehu roka

	Biela	Sivá	Buk	Jeľša	Kalvados	Javor	Rumunská čerešňa	Orech	Wenge
CPL									
	Titan	Merano	Ferrara	RAL - Podľa výberu			Buk	Dub	Javor
	Cremeline I	Eben I	Casino	Dub	Dub prírodný	Dub bielený	Aragon	Driftwood	Čerešňa
SOLO 3D									
	Bardolino	Molina		Biela	Buk	Dub	Jeľša	Čerešňa	Javor
	Novinka	Novinka							
	Orech	Wenge	Mokka	Earl grey					
	Krycia biela	Bavlna	Malaga	Azurová modrá	Modrá námorná	Striebristo sivá	Moka		
LAMINÁT 0,8mm									

SKLO 4 MM:

Laminát 0,8 mm - nutné vybrať si tiež hranovacia pásku dostupnú v dekoroch CPL, SOLO 3D

Kóra číra štandard	Kóra bronz	Činčila číra	Činčila bronz	Grossfield	Číre sklo	Master carre	Master point	Flutes matt

BEZPEČNOSTNÉ SKLO:

Satinato	Circle clear	Space clear	Connex číry 4mm	Connex mliečny 4mm

	Protihlukové dvere (iba KLASIK plné)		KLIMA I
	NOVINKA KLIMA II (iba KLASIK plné)		NOVINKA KLIMA III (iba KLASIK plné)

	Kývné dvere (iba plné, KLASIK 5, 7 se sklem CONNEX)		Posuvné dvere		Rámčeky - obalovaná lišta		Výplň štandard: papierová voština		Výplň: odľahčená DTD		Výplň: plná DTD		NOVINKA Tvrdá hliníková hrana
	Kazetový rámček (KLASIK 6, 8)		Dvere s falcem		Bez falcové dvere		Prevedenie hrán:		Falc rovný		NOVINKA Oblá hrana		Bez falc rovný
							Falc šikmý		Taktó označené povrchy dodávame aj v priečnom				



Okrem klasických interiérových dverí nájdete v našej ponuke tiež širokú škálu dverí s najrôznejšími **špeciálnymi vlastnosťami**. V niektorých prípadoch ich použitie vyžaduje zákon, inde je použitie odporúčané - pre zvýšenie bezpečnosti Vás i Vašich blízkych.

Disponujeme všetkými potrebnými certifikátmi,
ktoré dokladajú **bezchybnú funkčnosť** našich špeciálnych dverí.



VSTUPNÉ
BYTOVÉ
DVERE



DVERE
POŽIARNE
ODOLNÉ



DVERE
POŽIARNE
BEZP. TRIEDA 2



DVERE
POŽIARNE
BEZP. TRIEDA 3



OFFICE
LINE




VSTUPNÉ BYTOVÉ DVERE



NOVINKA

VSTUPNÉ BYTOVÉ DVBT, SOLO 3D ARAGON, 80/197 P, ÚPRAVA KLIMA III

VSTUPNÉ BYTOVÉ DVERE (DVBT)



VSTUPNÉ BYTOVÉ DVERE

Vstupné bytové dvere sa uplatnia všade tam, kde nie je potreba mať vstup zabezpečený protipožiarnym uzáverom, ale stále sú kladené **veľké nároky na kvalitu, masívnosť a odolnosť** vstupných dverí.

Vstupné bytové dvere (DVBT) sú vyrobené zo **zosilneného smrekového rámu a z robustnej výplne z plnej drevotriesky** (plná DTD).

- **Zosilnený pánt s vyššou odolnosťou**
- **Zámok s roztečou 90 mm**
- **Pevný masívny rám**
- **Možnosť doplnku bezpečnostného kovania napr. BELENUS**
- **Prevedenie aj v oblej hrane**
- **Vyrábané v rozmeroch 80, 90/197 cm**

VSTUPNÉ BYTOVÉ DVERE (DVBT) sú ideálne pre inštaláciu v **panelových domoch** pre vstup do bytových jednotiek, kde sú potrebné dvere s odolnosťou pri vyššom zaťažení.

Určené ako do **tesnenej kovovej zárubne**, tak do **klasickej zárubne**.

Variety hlukového útlmu pri dverách Vstupné bytové DVBT

RW = **37 dB** dvere protihlukové Vstupné bytové dvere (DVBT) s **pevným prahom**


RW = **37 dB** dvere protihlukové Vstupné bytové dvere (DVBT) s **výsuvným prahom**

POVRCHY:

Dopredaj - ponuka platí len do vypredania zásob a môže byť ukončená v priebehu roka



Laminát 0,8 mm - nutné vybrať si tiež hranovaciu pásku dostupnú v dekoroch CPL, SOLO 3D



DVERE POŽIARNE ODOLNÉ



DVERE POŽIARNE ODOLNÉ (DPO)



PLNÉ

2/3

DVERE POŽIARNE ODOLNÉ (DPO) - inštalujú sa tam, kde zákon vyžaduje rozdeľovanie požiarneho úseku (napr. Do miestnosti s kotlom na tuhé palivá).

Môžete ich využiť aj ako bytové dvere - **pre zvýšenie vašej bezpečnosti**.

Dodávame v jednokrídlovej variante **s požiarou odolnosťou 30 minút (EI230) alebo 45 minút (EI245)** či v dvojkrídlovej variante **s požiarou odolnosťou 30 minút (EI230)**.

Možnosť dodať s 2/3 presklením a v bezfalcovej variante.

Na plné dvere je možné dodať **nalepovací rámček**.

DPO je možné objednať v rozširujúcich prevedeniach ako je **dymotesnosť, protihluková ochrana**.

K DPO ponúkame doplnky - **panoramatické kukátko, samozatvárač, dverový stavač, nalepovacie rámčeky, zámok s panikovou funkciou** (v prípade nebezpečenstva umožní otvorenie dverí chráneného priestoru bez použitia kľúčov).

Štandardná rozteč protipožiarneho zámku - 72 mm.


POVRCHY:

Dopredaj - ponuka platí len do vypredania zásob a môže byť ukončená v priebehu roka



Laminát 0,8 mm - nutné vybrať si tiež hranovacia pásku dostupnú v dekoroch CPL, SOLO 3D

PROTIPOŽIARNÉ SKLO:



CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY:

TYP DVERÍ	JEDNOKRÍDLOVÉ	DVOJKRÍDLOVÉ	POŽIARNA ODOLNOSŤ	DRUH KONŠTRUKCIE	DYMOTESNOSŤ	BEZPEČNOSŤ	PROTIHLUKOVÉ PŘEVEDENIE
DPO 30 min., výplň GRENAMAT, falcové	✓	✓	EI ₃₀ /EW30 EI ₃₀ /EW30	DP3	S _m /S _a		34 dB, 36 dB, 37 dB s pevným prahom, 33 dB s výsuvným prahom, len 1krídlové
DPO 45 min., falcové s pevným prahom v ocelevej zárubni	✓	✓	EI ₄₅ /EW45	DP3	S _m		34 dB s pevným prahom, len 1krídlové
DPO 30 min., presklené 2/3, falcové	✓	✓	EI ₃₀ /EW30 EI ₃₀ /EW30	DP3			
DPON 30 min., výplň NOBASIL, falcové*	✓	✓	EI ₃₀ /EW30 EI ₃₀ /EW30	DP3	S _m		34 dB s pevným prahom, len 1krídlové
DPO 30 min., výplň GRENAMAT, bezfalcové*	✓	✓	EI ₃₀ /EW30 EI ₃₀ /EW30	DP3	S _m		34 dB s pevným prahom, len 1krídlové
Protipožiarne ZÁRUBNE							
DPO zárubňa, falcová	✓	✓	EI ₃₀ /EW30	DP3	S _m /S _a		34 dB, 36 dB, 37 dB s pevným prahom, len 1 kr.
DPO zárubňa, bezfalcová	✓	✓	EI ₃₀ /EW30	DP3	S _m		34 dB s pevným prahom, len 1 kr.

* Certifikácia len pre ČR.

Použitá označenia: EI₃₀/EW30 - Požiarou odolnosť v obložkovej zárubni | EI₃₀/EW30 - Požiarou odolnosť v ocelevej zárubni | EI₄₅/EW45 - Požiarou odolnosť v ocelevej zárubni | DP3 - Drevený požiarou uzáver | S_a/S_s - Prienik studeným / teplým dymom | S_m - Prienik studeným dymom



U priečného prevedenia max. výška 197 cm

DVERE POŽIARNE BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA 2



DPB TRIEDA 2



DPB TRIEDA 2

DPB TRIEDA 2 (DPB2) - používajú sa tam, kde normy bezpečnostnej triedy RC 2 vyžadujú protipožiarne uzáver. **Požiarne odolnosť je 30 minút.**


Tieto vnútorné vchodové dvere navyše **pomáhajú zabrániť vniknutiu cudzích osôb** do daného bytu či domu - dodávané sú s **päťbodovým bezpečnostným zámkom TRILOGIA** s roztečou 90 mm a **trne proti vysadeniu** (umiestnené na strane pántov pre použitie v novej alebo existujúcej ocelevej zárubni).

- Na plné dvere možno dodať nalepovací rámček
- Tieto dvere sú určené do kovovej protipožiarnej zárubne (je možné objednať kovovú zárubňu s tesnením)
- Dvere DPB 2 možno dodať v bezfalcovej variante iba u novej bezfalcovej ocelevej zárubne.
- DPB 2 možno dodať v protihlukovej a dymotesnej variante

Pre dvere DPB2 môžete ďalej využiť doplnky, ktoré Vám naša spoločnosť ponúka a sú certifikované pre použitie s dverami DPB 2 (Panoramatické kukátko, dverový stavač, samozatvárač SMART, bezpečnostné kovanie BELENUS).




DETAIL TRŇOV PROTI VYSADENIU



PROFIL OCEĽOVEJ ZÁRUBNE PRE DPB2

Zárubňa ZAKO, AYH s tesnením a pántom TRIO 15 DZ, atypické prevedenie pre DPB2 s prípravou pre päťbodový zámok a trne proti vysadeniu, materiál hr. 1,5 mm.



PÄTBODOVÝ BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK TRILOGIA

POVRCHY:

Dopredaj - ponuka platí len do vyčerpania zásob a môže byť ukončená v priebehu roka

CPL

Biela, Sivá, Buk, Jelša, Kalvados, Javor, čerešňa, Orech, Wenge

Titan, Merano, Ferrara, RAL - Podľa výberu, Buk, Dub, Javor

SOLO 3D

Cremeline I, Eben I, Casino, Dub, Dub prírodný, Dub biely, Aragon, Driftwood, Čerešňa

Bardolino, Molina, Novinka, Novinka

LAMINÁTY 0,8mm

Krycí biela, Bavlna, Malaga, Azurová modrá, Modrá námořní, Stříbřitě šivá, Moka

Laminát 0,8 mm - nutné vybrať si tiež hranovacia pásku dostupnú v dekoroch CPL, SOLO 3D

CERTIFIKOVANÉ VÝROBKÝ:

TYP DVERÍ	JEDNOKRÍDLOVÉ	DVOJKRÍDLOVÉ	POŽIARNA ODOLNOSŤ	DRUH KONŠTRUKCIE	DYMOTESNOSŤ	BEZPEČNOSŤ	PROTIHLUKOVÉ PREDENIE
DPB2 (DPO 30 min. bezpečnostné RC2), falcové, len v ocelevej zárubni	✓		EI ₃₀ /EW30	DP3	S _m /S _a	RC2	34 dB, 36 dB, 37 dB s pevným prahom, 33 dB s výsuvným prahom, len 1krídlové
DPB 2 (DPO 30 min. bezpečnostné RC2), bezfalcové, len v ocelevej zárubni*	✓		EI ₃₀ /EW30	DP3	S _m	RC2	34 dB s pevným prahom

* Certifikácia len pre ČR. Použitie označenia: EI₃₀/EW30 - Požiarne odolnosť v ocelevej zárubni | DP3 - Drevený požiarne uzáver | S_m/S_a - Prienik studeným / teplým dymom | S_m - Prienik studeným dymom RC2 - Bezpečnosť 2. trieda



Dvere s falcou



Bez falcové dvere



Dymotesná



Protihlukové dvere (34dBs pevným prahom)



KLIMA I



Takto označené povrchy dodávame aj v priečnom prevedení

U priečného prevedenia max. výška 197 cm

DVERE POŽIARNE BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA 3



NOVINKA

DVERE POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ TŘ. 3 (DPB3), SOLO 3D DRIFTWOOD, 90/197 L

DVERE POŽIARNE BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA 3 (DPB3)



DPB TRÍDA 3

DVERE POŽIARNE BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA 3 (DPB3) - **požiarna odolnosť je 30 minút**. Zvýšená bezpečnosť je zaistená použitím **päťbodového bezpečnostného zámku TRILOGIA** s roztečou 90 mm a inštaláciou **trojdielnych pántov s integrovanými trňmi proti vysadeniu**.

DPB 3 dodávame v bezpečnostnej triede RC 3. Z dôvodu bezpečnosti sa inštalujú vždy do nami ponúkanej oceľovej zárubne pre DPB3 (šírka steny 10 alebo 15 cm).

- Na plné dvere možno dodať nalepovací rámček
- Dvere požiarne bezpečnostnej triedy 3 majú päťbodový bezpečnostný zámok TRILOGIA


Dvere požiarne bezpečnostnej triedy 3 sa líšia od dverí DPB2:

- 3-dielnym pántom s integrovaným trňom proti vysadeniu
- majú spevnený rám
- Hrúbkou dverí 44 mm
- Sú určené do nami dodávanej špeciálnej oceľovej zárubne (táto zárubňa je pri montáži vylíata betónom)
- Dodávané v rozmeroch 80, 90 / 197 cm

Pre dvere DPB3 môžete ďalej využiť doplnky, ktoré Vám naša spoločnosť ponúka a sú certifikované pre použitie s dverami DPB3 (Panoramatické kukátko, dverový stavač, samozatvárač SMART, bezpečnostné kovanie BELENUS).




DETAIL TRŇOV PROTI VYSADENIU



PROFIL OCEĽOVEJ ZÁRUBNE PRE DPB 3

Zárubňa ZAKO, AYH s tesnením. Príprava pre päťbodový zámok a trne proti vysadeniu, materiál hr. 2,5 mm.



PÄTBODOVÝ BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK TRILOGIA

POVRCHY:

Dopredaj - ponuka platí len do vypredania zásob a môže byť ukončená v priebehu roka

CPL	Bielá	Sivá	Buk	Jelša	Kalvados	Javor	Rumunská čerešňa	Orech	Wenge
					Dopredaj				
SOLO 3D	Titan	Merano	Ferrara	RAL - Podľa výberu			Buk	Dub	Javor
		Dopredaj					DYHA		
LAMINÁT 0,8mm	Cremeline I	Eben I	Casino	Dub	Dub prírodný	Dub biely	Aragon	Driftwood	Čerešňa
	Bardolino	Molina							
	Novinka	Novinka							
	Krycí biela	Bavlna	Malaga	Azurová modrá	Modrá námořní	Stříbřitě sivá	Moka		


Laminát 0,8 mm - nutné vybrať si tiež hranovacia pásku dostupnú v dekoroch CPL, SOLO 3D

CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY:

TYP DVERÍ	JEDNOKRÍDLOVÉ	DVOJKRÍDLOVÉ	POŽIARNA ODOLNOSŤ	DRUH KONŠTRUKCIE	DYMOTESNOSŤ	BEZPEČNOSŤ	PROTIHLUKOVÉ PREDENIE
DPB3 (DPO 30 min. bezpečnostné RC3), falcové, len v oceľovej zárubni*	✓		EI ₃₀ /EW30	DP3	S _e /S _s	RC3	34 dB s pevným prahom

* Certifikácia len pre ČR.

Použitie značení: EI₃₀/EW30 - požiarna odolnosť v oceľovej zárubni | DP3 - drevený požiarny uzáver | S_e/S_s - prienik studeným / teplým dymom | RC3 - bezpečnosť 3. trieda



U priečného prevedenia max. výška 197 cm

OFFICE LINE

Elegantné bezfalcové dvere určené pre projektové riešenia stavieb.





OFFICE LINE 1

OFFICE LINE 2

OFFICE LINE 3

OFFICE LINE 4

OFFICE LINE 5

OFFICE LINE 12

OFFICE LINE 13



OFFICE LINE 14

OFFICE LINE 15


Tieto dvere sú určené pre komerčné priestory. Dvere sú iba bezfalcové, dodávané sú vo výške iba 210 cm, výškový atyp nie je možný.

Dvere sú určené do bezfalcovej kovovej zárubne (s dvoma pántami). Záves môže byť viditeľný objektový TKZ 2029/100/56 alebo skrytý záves TECTUS (ocelovú zárubňu je nutné vybrať podľa druhu závesu).

Výplň dverí u OFFICE LINE 1 - 5 je štandardne papierová voština, na želanie zákazníka je možné dodať s výplňou - plná alebo odľahčená drevotrieska. Dvere OFFICE LINE 12 - 15 štandardne výplň odľahčená drevotrieska, alebo na prianie zákazníka výplň plná drevotriesková doska. Rámček je buď obaľovaná lišta (v prípade modelov OFFICE LINE 2 - 5) alebo je rámček hliníkový (v prípade modelov OFFICE LINE 12 - 15).

POVRCHY:

Biela POLAR



Biela

CPL



Biela RAL 9016

RAL



SKLO 4 MM:

Kóra číra štandard




Kóra bronz




Činčila číra



Činčila bronz



Číre sklo




Master carre



Master point



Satinato



Circle clear




Space clear




BEZPEČNOSTNÉ SKLO:

Connex číry 4mm



Connex mliečny 4mm



KLIMA I




Protihlukové dvere (iba OL 1)



NOVINKA
Tvrdá hliníková hrana



Bezfalcové dvere




Výplň štandard: papierová voština



Výplň: plná DTD



Výplň: odľahčená DTD



Rámčeky - obaľovaná lišta (OL 2-5)



Hliníkové zasklievacie lišty (OL 12-15)

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE



OBLÁ OBLOŽKA, OBLÉ OSTENIE



ŠTANDARDNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

Rozmery

Jednokřídlové: 60, 70, 80, 90, 110 / 197 cm

Dvojkřídlové: 125, 145, 160 / 197 cm

Obložkové zárubne sa dodávajú na šírku steny 60 až 500 mm v rozmedzí po 10 mm. Nastaviteľnosť obložky pri šírke steny 60, 70 mm je 0 +5 mm, pri ostatných šírkách 80 - 500 mm je -5 +15 mm. Obložkové zárubne sa dodávajú aj ako požiarne odolné, požiarne odolnosť je EI₁30 (EW 30). Obložková zárubňa s oblou hranou a s oblým ostením zlepšuje celkový estetický dojem pri vnímaní kompletu dverí a obložkovej zárubne.


Obložkovú zárubňu s oblou obložkou a s klasickým ostením dodávame pre všetky šírky steny 60-500 mm a vo všetkých dekoroch. Kombináciu oblej obložky a oblého ostenia je možné dodať pre obložkové zárubne na šírku steny 80 -150 mm pre všetky povrchy FOL, CPL a SOLO 3D. Kombináciu oblej obložky a oblého ostenia nie je možné dodať pre obložkové zárubne požiarne odolné, pre obložkové zárubne pre posuvné dvere a pre obklad ocelevej zárubne.

Varianta iba oblé ostenie nie je možná.

TABUĽKA STAVEBNÝCH OTVOROV:


Rozmery dverí	60/197	70/197	80/197	90/197	110/197	125/197	145/197	160/197
Šírka otvorov v cm	70	80	90	100	120	135	155	170
Výška otvorov v cm	202	202	202	202	202	202	202	202

ŠTANDARDNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA S OBLOU OBLOŽKOU A S OBLÝM OSTENÍM

Oblé ostenie



POVRCHY:

Dopredaj - ponuka platí len do vypredania zásob a môže byť ukončená v priebehu roka

Biela POLAR




Cappuccino


RAINBOW




Antracitová sivá




Čínská čereň




Petrolejová modrá




Žltá piesková



Biela



Sivá




Buk



Jelša



Kalvados




Dopredaj

Javor




Rumunská čerešňa



Orech




Wenge



Titan



Merano



Dopredaj

Ferrara




Buk




DYHA


Dub



Javor



Cremeline I




Eben I




Casino




Dub




Dub prírodný




Dub bielený



Aragon




Driftwood



Čerešňa



Bardolino



Novinka

Molina



Novinka


Biela



Buk



Dub




Dopredaj

Jelša




Čerešňa




Dopredaj

Javor




Dopredaj

Orech




Wenge



Mokka



Earl grey



RAL - podľa výberu

RAL



Pri obložkových zárubniach neponúkame možnosť priečného dekoru. Pre povrchy RAINBOW a RAL je v štandarde dodávané biele tesnenie.

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE KOMPAKT



NOVINKA

VERTIGO 31, SOLO 3D CASINO, 80/197 L, SKLO SATINATO



- **netradičné a elegantné** napojenie nadpražia a stojky obložkovej zárubne
- optické predĺženie vo vertikálnom smere
- **dizajnový súlad** pre dvere rámovej konštrukcie
- pre **falcové aj bezfalcové** vyhotovenie dverí
- zárubňa kompakt je vyrábaná **iba v ostrohrannej variante**
- **široké voľby povrchov**

POVRCHY:






Dopredaj - ponuka platí len do vypredania zásob a môže byť ukončená v priebehu roka

Biela POLAR



Cappuccino Antracitová sivá Čínská červen Čierna Petrolejová modrá Žltá piesková

RAINBOW



Biela

Sivá

Buk

Jelša

Kalvados






Javor

Rumunská čerešňa

Orech

Wenge

CPL




Dopredaj

Titan

Merano

Ferrara



Dopredaj

Cremeline I

Eben I

Casino

Dub

Dub prírodný




Dub bielený

Aragon

Driftwood



Čerešňa

SOLO 3D



Bardolino

Molina



Novinka

Novinka

Biela

Buk

Dub

Jelša

Čerešňa






Javor

Orech

Wenge

Mokka

FÓLIA




Dopredaj

Dopredaj

Dopredaj

Earl grey



RAL - podľa výberu

RAL



Pri obložkových zárubniach neponúkame možnosť priečného dekoru.. Pre povrchy RAINBOW a RAL je v štandarde dodávané biele tesnenie.

OBKLAD OCEĽOVEJ ZÁRUBNE OOZ, OOZS ČIASTOČNÁ OOZ



OBKLAD OCEĽOVEJ ZÁRUBNE OOZ

ČIASTOČNÁ OOZ

NOVINKA

OBKLAD OCEĽOVEJ ZÁRUBNE OOO, OOOZS ČIASTOČNÁ OOOZ

Rozmery

Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90, 110 / 197 cm

Dvojkřídlové: 125, 145, 160/ 197 cm

OBKLAD OCEĽOVEJ ZÁRUBNE (OOO) je možné dodať na existujúce oceľové zárubne podľa normy ČSN. Aby sa obklad dal nainštalovať, je potrebné dodržať určité podmienky. Tieto podmienky sú uvedené v samostatnom prospekte – v protokole zo zameriavania.


Po nainštalovaní obkladu zárubne sa zúži priechod dverami cca o 3 cm a zníži o 1,5 cm. Takisto je potrebné, aby zámok vo dverách mal hĺbku zádlabu 80 mm.

Minimálna šírka steny je 80 mm. Nastaviteľnosť OOOZ: - 4 + 10 mm

OBKLAD OCEĽOVEJ ZÁRUBNE ŠPECIÁL (OOOZS) je určený predovšetkým pre panelové domy, kde nie je možné použiť štandardný obklad oceľovej zárubne.

ČIASTOČNÁ OOOZ - možnosť použiť všade tam, kde nie je vhodné alebo možné kompletne obložiť pôvodnej kovovej zárubne. Pántová a zámková strana oceľovej zárubne je viditeľná, na druhej strane zárubne je inštalovaná záklopová časť OOOZ vrátane ostenia s tesnením.

Zameriavací protokol k stiahnutiu na www.solodoor.sk.



POVRCHY:

Dopredaj - ponuka platí len do vypredania zásob a môže byť ukončená v priebehu roka



Pri obložkových zárubniach neponúkame možnosť priečného dekoru. Pre povrchy RAINBOW a RAL je v štandarde dodávané biele tesnenie.

SVETLÍKY





BSI L

BSI P

BS II

NS 1



NBSI L

NBSI P

NBS II

Chcete presvetliť Váš domov?

Zvoľte si svetlíky, tie nielen presvetlia priestory za dverami, ale tiež opticky zväčšia priestor vo Vašom byte, či dome.

- Bočné svetlíky - umiestnené po bokoch dverí
- Nadsvetlíky - umiestnené na hornej časti dverí
- Kombináciu oboch prevedenie svetlíkov

Možnosť inštalácie pre stavebné otvory maximálnych rozmerov 250 x 250 cm.

Štandardné sklo: Kôra číra.

Zameriavací protokol k stiahnutiu na www.solodoor.sk

Typ	Popis	Výška stavebného otvoru (cm)	Hrúbka steny (cm)	Šírka stavebného otvoru (cm)	70	80	90	100	135	155	175	195	215	235	250	
NS I	Nadsvetlík	do 250	8 - 45	Menovitá šírka dverí (cm)	60	70	80	90	125	145						
BSI L	Bočný svetlík ľavý	do 202	8 - 45						60-90	60-90	125	145				
BSI P	Bočný svetlík pravý	do 202	8 - 45						60-90	60-90	125	145				
BS II	2 x bočný svetlík	do 202	8 - 45						60-90	60-90	125	145	60-90	60-90	60-90	
NBSI L	Nadsvetlík a bočný svetlík ľavý	do 250	8 - 45						60	70						
NBSI P	Nadsvetlík a bočný svetlík pravý	do 250	8 - 45						60	70						
NBS II	Nadsvetlík a 2 x bočný svetlík	do 250	8 - 45						60-90	60-90	125	145				

POVRCHY:


Dopredaj - ponuka platí len do vypredania zásob a môže byť ukončená v priebehu roka

Biela POLAR




Cappuccino

RAINBOW




Antracitová sivá




Čínska červená



Petrolejová modrá



Žltá piesková



Biela



Buk




Jelša



Kalvados




Javor



Rumunská čerešňa




Orech



Wenge



Titan



CPL

Merano




Ferrara



RAL - podľa výberu



Cremeline I



Eben I



Casino



Dub




Dub prírodný




Dub bielený



Aragón



Driftwood




Čerešňa



SOLO 3D


Biela



Buk




Dub



Jelša




Čerešňa



Javor



Orech



Wenge




Mokka



FOLIA

Earl grey



Pri svetlíkoch neponúkame možnosť pričného dekoru.. Pre povrchy RAINBOW a RAL je v štandarde dodávané biele tesnenie.

POSUVNÉ DVERE



POSUVNÉ DVERE DO GARNIŽE

Komplet sa skladá z **posuvných dverí, garniže s posuvným mechanizmom** a prípadne priechodnej (tzv. slepej) zárubne. Pri dverách s povrchom CPL a SOLO 3D je použitá **kvalitná hrana ABS**. Garniža je tvorená krabicovým otvoreným profilom a je **určená na montáž nad slepú obložkovú zárubňu alebo nad hladký dverný otvor**.

Pre uzamykateľné Posuvné dvere je dodávaný **stípkik**, ktorého povrch je zhodný s dekorom hranovacej pásky ostenia slepej zárubne. **Mušle** na posuvné dvere môžu byť drevené (v odtieňoch dub, jaseň, buk a mahagón) alebo kovové (bronz, mosadz, chróm lesk aj mat, nerez, nikel satinovaný). **Pre uzamykateľné dvere je možné použiť iba kovové mušle**. Čelo zámku bude v rovnakom odtieni (mosadz, chróm lesk aj mat, nerez) ako mušle a **zámok** môže byť **obyčajný, vložkový alebo WC zámok**. Protiplech zámku sa inštaluje pri montáži až po osadení uzamykateľných posuvných dverí - vid' **montážny návod na www.solodoor.sk**

Vodiaca lišta ku garniži pre pojazd posuvných dverí na stenu sa dodáva v dĺžke dvojnásobku šírky posuvných dverí.

Rozmery posuvných dverí na stenu: šírka dverí - menovitý rozmer dverí +9 cm (napr. šírka dverí posuvných na stenu 60/197 bude 69 cm), výška dverí bude 198,5 cm. Komplet posuvných dverí je **ZADARMO vybavený automatickým dojazdom dverí**. Dvere nie je potrebné zatvárať až do kraja, automaticky a bezhlučne dôjdu až do konca.

Posuvné dvere do garniže možno dodať v **kombinácii s OZ, OOOZ, OOOZS alebo na upravený stavebný otvor**.

Nie je možné ich dodať v prevedení oblej obložky.



POSUVNÉ UZAMYKATEĽNÉ DVERE NA STENU S OBLOŽKOVOU ZÁRUBŇOU

garniža

slepá obložková zárubňa

dvere

stípkik



POSUN VPRAVO

POSUVNÉ DVERE DO STAVEBNÉHO PUZDRA

Komplet sa skladá z **posuvných dverí a obložkovej zárubne na puzdro**.

Tieto posuvné dvere sa **líšia od posuvných dverí na stenu rozmerom**. **Šírka dverí** bude **menovitý rozmer dverí +5 cm** (napr. šírka dverí posuvných do stavebného puzdra 60/197 bude 65 cm), **výška dverí** bude **198,5 cm**. Do **stavebného puzdra na sadrokartónovú stenu š. 100 mm** je možné použiť **len dvere s maximálnou šírkou 40 mm** (KLASIK plné, SIMA a VERTIGO).


Inštalácia dverí a obložkovej zárubne na puzdro sa líši podľa výrobcu stavebného puzdra (JAP, ECLISSE, ALVELIS). Vždy je nutné vyplniť zameriavací protokol - vid' www.solodoor.sk.

ZADARMO ZÍSKATE V ZÁKLADE:


- ABS hrana *
- Automatický dojazd dverí

* Možnosť len pre povrchy CPL a SOLO 3D.

MOŽNOSTI STAVEBNÝCH PUZDIER PRE POSUVNÉ DVERE




pre jednokrídlové dvere



pre dvojkrídlové dvere



paralelné



do zákrytu

NOVINKY

OBLÁ HRANA



OBLÁ HRANA NA BOKOCH DVERÍ AJ NA HORNEJ STRANE

VÝHODY NAŠEJ UNIKÁTNE OBLÉ HRANY

- **Elegantný vzhľad dverí i zárubní** - nie je vidieť napojenia hranovacej pásky pri čelnom pohľade na dvere
- Rádus dverí oblej hrany **perfektné zladený s rádiusom zárubne**, precízne zladenie zodpovedajúce **novým dizajnovým trendom**
- Dvere majú **oblú hranu nielen na bokoch**, ale aj **na hornej strane dverí**. Vzhľad dverí je úplne unikátny a dizajnovy vyvážený
- Týka sa takmer všetkých povrchov v našej ponuke **fólie, CPL** až po **SOLO 3D**
- Oblá hrana **znižuje riziko úrazu pri páde** na hranu dverí a zároveň umožňuje väčšiu bezpečnosť pri samotnej manipulácii s dverami (otváranie a zatváranie)
- Výrazne sa **obmedzuje riziko odlepovania namáhaných hrán dverí**
- Oblá hrana **znižuje riziko zachytenia odevu** o hranu dverí a jeho poškodenia
- Oblá hrana **zabraňuje prieniku vzdušnej vlhkosti** do dverného krídla a umožňuje použitie dverí aj vo vysoko namáhaných prevádzkach
- Oblú hranu oceníte **pri čistení a údržbe dverí** - nezaznamenávajú sa na nej nečistoty tak výrazne ako na klasických hranách

Vyrobiť je možné okrem oblej hrany aj rozne ďalšie druhy profilov hrán a technológia nájde svoje uplatnenie aj pre výrobu dokonalej oblej hrany na dieloch zárubne.

TABUĽKA MODELOVÝCH RADOV, PRI KTORÝCH JE MOŽNÁ OBLÁ HRANA:

OBLÁ HRANA



VERTIGO*	✓
ELEGANT	✓
EXCELENT	✓
SIMA	✓
SOLO	✓
SAGITA	✓
GABRETA	✓
SOLID	✓
SONG	✓
STYL	✓
KLASIK	✓
DVBT	✓

*VERTIGO - prevedenie iba na zvislých hranách

Oblá hrana nie je možná pre povrchy:

DYHA, RAL, Laminát 0,8 mm a SOLO 3D PRIEČNE.

Oblá hrana nie je možná pre výškové atypy nad 210 cm (V povrchu CPL PRIEČNE nad 197 cm).



OBLÁ HRANA ZO SPODNEJ STRANY DVERÍ


TVRDÁ HLINÍKOVÁ HRANA

FALCOVÉ AJ BEZFALCOVÉ
VYHOTOVENIE

EXKLUZÍVNY DIZAJN

ZVYŠUJE KONŠTRUKČNÚ
PEVNOSŤ DVERÍ
A ICH ŽIVOTNOSŤ

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA



DETAILY PREVEDENIA TVRDEJ
HLINÍKOVEJ HRANY FALCOVÝCH DVERÍ



DETAILY PREVEDENIA TVRDEJ HLINÍKOVEJ
HRANY BEZFALCOVÝCH DVERÍ



TABUĽKA MODELOVÝCH RADOV,
PRI KTORÝCH JE MOŽNÁ TVRDÁ
HLINÍKOVÁ HRANA:



AL HRANA

ELEGANT	✓
EXCELENT	✓
SIMA	✓
SOLO	✓
SAGITA	✓
GABRETA	✓
SOLID	✓
SONG	✓
STYL	✓
KLASIK	✓
OFFICE LINE	✓
DVBT*	✓

Nie je možné pro lakované povrchy
RAL, BIELA POLAR a RAINBOW.
* iba falcové prevedenie


DVERE KLIMA II, KLIMA III

KLIMA DVERE SÚ IDEÁLNE NA ODDELENIE MIESTNOSTÍ S ROZDIELNOU TEPLOTOU A VLHKOSŤOU.

Spoločnosť SOLODOOR a.s. vyrába všetky interiérové dvere v teplotnej odolnosti zodpovedajúce parametrom špecifikácie KLIMA I (do priestorov s relatívnou vlhkosťou 30 - 50% a teplotným rozdielom nepresahujúcim 5° C).

V roku 2016 uvádzame na trh takisto dvere **KLIMA II** (pre priestory s relatívnou vlhkosťou 30 - 65% a teplotným rozdielom nepresahujúcim 10° C) a **KLIMA III** (pre priestory s relatívnou vlhkosťou 30 - 80% a teplotným rozdielom nepresahujúcim 20° C).

Viac informácií nájdete na str. 70.



DETAIL REZU DVERÍ KLIMA III



DETAIL REZU DVERÍ KLIMA III



PIKTOGRAMY
DVERÍ KLIMA II, KLIMA III



NOVINKY

VSTUPNÉ BYTOVÉ DVERE

... NAJ PRE VÁŠ BYT

Dvere vstupné bytové sa uplatnia všade tam, kde nie je potrebné mať vstup zabezpečený protipožiarnym uzáverom, ale stále sú kladené veľké nároky na kvalitu, masívnosť a odolnosť vstupných dverí.

Dvere vstupné bytové (DVBT) sú ideálne pre inštaláciu v panelových domoch pre vstup do bytových jednotiek, kde sú potrebné dvere s odolnosťou pri vyššom zaťažení. Viac informácií na str. 46.



DVBT, SOLO 3D ARAGON, 80/197 P



- zaistí Vašu **ochranu a bezpečnosť**
- zosilnený hlukový útlm **37 dB**
- **zosilnený pánt** s vyššou odolnosťou
- zámok s roztečou **90 mm**
- pevný zosilnený **smrekový masívny rám**
- výplň plná drevotrieska (plná DTD)
- možnosť voľby **bezpečnostného kovania**
- možnosť voľby **dizajnového povrchu**
- (fólia, CPL, SOLO 3D, dyha, laminát 0,8 mm, RAL)
- možnosť voľby **nalepovacieho rámčeka**
- určené ako do tesnenej kovovej zárubne, tak aj do klasickej obložkovej zárubne
- možnosť prevedenia v **oblej hrane**
- možnosť doplnkov **kukátko, samozatvárač,...**




DETAIL ZOSILNENÉHO SMREKOVÉHO MASÍVNEHO RÁMU A PLNEJ VÝPLNE DTD

ZÁRUBNE KOMPAKT

- **netradičné a elegantné napojenie** nadpražia a stojky obložkovej zárubne
- **optické predĺženie** vo vertikálnom smere
- **dizajnový súlad** pre dvere rámovej konštrukcie
- pre **falcové aj bezfalcové** vyhotovenie dverí
- zárubňa na tupo je vyrábaná iba **v ostrohrannej variante**
- možnosť voľby povrchov


Viac informácií nájdete na str. 58.



ČIASTOČNÁ OÖZ

- **špeciálna podložka** pre oceľové zárubne
- **technické riešenie** pre miesta, kde nie je možné aplikovať štandardnú obložku oceľovej zárubne

Viac informácií nájdete na str. 60.



MOŽNOSTI PREVEDENIA



KLIMA I, KLIMA II, KLIMA III

NOVINKA

KLIMA dvere - ideálne na oddelenie miestností s rozdielnou teplotou a vlhkosťou.

Spoločnosť SOLODOOR a.s. vyrába všetky interiérové dvere v teplotnej odolnosti zodpovedajúce parametrom

špecifikácie KLIMA I (rozdiel teploty do 5° C a relatívna vlhkosť 30 - 50%),

KLIMA II (rozdiel teploty do 10° C a relatívna vlhkosť 30 - 65%),

KLIMA III (rozdiel teploty do 20° C a relatívna vlhkosť 30 - 80%).

	KLIMA I	KLIMA II	KLIMA III
VERTIGO	✓		
POLAR	✓	✓ ¹	✓ ¹
L'ENTRÉE	✓		
RAINBOW	✓	✓ ²	✓ ²
SONET	✓		
ELEGANT	✓		
EXCELENT	✓		
SIMA	✓		
SOLO	✓	✓ ³	✓ ³
SAGITA	✓		
GABRETA	✓		
SOLID	✓		
SONG	✓	✓ ⁴	✓ ⁴
STYL	✓		
KLASIK	✓	✓ ⁵	✓ ⁵
DVBT	✓		
DPO	✓		
DPB2	✓		
DPB3	✓		
OFFICE LINE	✓		


¹iba POLAR PLNÉ

²iba RAINBOW PLNÉ


³iba SOLO 17

⁴iba SONG 3, 5, 7


⁵iba KLASIK PLNÉ



KLIMA I



KLIMA II



KLIMA III

Schematické príklady vhodného využitia dverí v prevedeniach KLIMA I, KLIMA II, KLIMA III:

Pozn.: Pre zistenie vlastností prevedení KLIMA II je potrebné dvere osadiť do ocelevej zárubne alebo do špeciálnej obložkovej zárubne. Prevedenie KLIMA III vyžaduje inštaláciu iba do ocelevej zárubne.



PROTIHLUKOVÉ DVERE

Dvere hlukovo odolné sú vybavené špeciálnym systémom, ktorý dokáže pohltiť hluk, ktorý obyvateľov bytu obťažuje. Protihlukové dvere sú tak vhodné všade tam, kde sú všeobecne kladené väčšie nároky na súkromie či pokoj. Môže ísť napríklad o spáľňu, detskú izbu či toaletu.

Protihlukové interiérové dvere sú vždy dodávané ako plné:

PROTIHLUKOVÉ DVERE	JEDNO-KRÍDLOVÉ	DVOJ-KRÍDLOVÉ	PROTIHLUKOVÉ PREVEDENIE
Jednokrídlové falcové s voštinou, pevný prah	✓		27 dB
Jednokrídlové falcové, výsuvný prah	✓		32 dB
Jednokrídlové falcové s odľahčenou drevozieskovou doskou, pevný prah	✓		33 dB
Jednokrídlové falcové s pevným prahom	✓		38 dB
Jednokrídlové falcové s výsuvným prahom	✓		37 dB
Dvojkrídlová falcové s výsuvným prahom		✓	36 dB
Jednokrídlové bezfalcové s výsuvným prahom	✓		33 dB
Dvojkrídlová bezfalcové s výsuvným prahom		✓	32 dB
DVBT, s výsuvným prahom	✓		37 dB
DVBT, s pevným prahom	✓		37 dB

PROTIHLUKOVÉ DVERE

Dvere plné je možné dodať ako protihlukové (vzduchovo nepriezvučné) v obložkovej zárubni SOLO (pre dvere v ocelevej zárubni sa hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti znižujú o 2 dB).

Protihlukové dvere vytvárajú pocit súkromia, znižujú prestup zvuku dverami (chladnička vydáva hluk o intenzite 40 dB, umývačka 42 dB, šepot 20 dB, napúšťanie vody do vane 80 dB).

PROTIHLUKOVÉ DVERE POŽIARNE ODOLNÉ A DVERE POŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ TRIEDA 2, 3

Dvere požiarne odolné v protipožiarnej obložkovej zárubni SOLO alebo v tesnenej ocelevej zárubni a Dvere požiarne-bezpečnostné trieda 2 v tesnenej ocelevej zárubni je možné dodať ako protihlukové o vzduchovej nepriezvučnosti 34, 35, a 37 dB, DPB3 o vzduchovej nepriezvučnosti 34 dB. Pri výbere kovania je potrebné počítať s tým, že hrúbka dverí môže byť 44 mm, respektíve 48 mm.

MOŽNOSTI PREVEDENIA



BEZFALCOVÉ DVERE

Bezfalcové dvere veľmi výrazne zvýšia úroveň interiéru, pôsobia moderným dojmom. Sú dodávané s pántami TECTUS, JUST 3D, T5 a ATAW (pozri s. 72), vždy v komplete s obložkovou zárubňou.

Bezfalcové vyhotovenie dverí je štandardne dodávané v ostrohrannej bezfalcovej zárubni, alebo je v ponuke prevedenie bezfalcovej zárubne KOMPAKT. Bezfalcové dvere sú dodávané s hranou ABS iba v povrchoch CPL, SOLO 3D. Bezfalcové vyhotovenie dverí je možné dodať aj v prevedení požiarne odolnom, dymotesnom, dvere požiarne bezpečnostná trieda 2.



BEZFALCOVÉ DVERE DO OCEĽOVEJ SKRYTEJ ZÁRUBNE

Všetky prevedenia bezfalcových dverí (okrem bezfalcových protipožiarne dverí) je možné inštalovať do skrytej zárubne.

Dvere v tejto zárubni musia byť s kovaním TECTUS 340. Dvere sa môžu otvárať k sebe aj od seba. Výhodou týchto zárubní je, že dvere sú súčasťou steny a vzhľad steny je veľmi elegantný.

OSTROHRANNÁ ZÁRUBŇA K BEZFALCOVÝM DVERÁM

Od roku 2016 sú dvere v bezfalcovom prevedení dodávané s ostrohrannou zárubňou.



DYMOTESNÉ DVERE

Dvere požiarne odolné v obložkovej protipožiarnej zárubni SOLO alebo v kovovej zárubni s tesnením môžu byť dymotesné proti prieniku studeným a teplým dymom EI1,230 - Sa, Sm. Na rozdiel od dverí požiarne odolných majú vysúvací prah a dvojkrídlové dvere majú sklápačku s tesnením ELLENFLEX K.

Je možné ich použiť ako vchodové dvere do bytu a všade tam, kde to z bezpečnostných dôvodov požadujú STN.

Dymotesné dvere môžu byť iba plné a zároveň nemôžu byť protihlukové.

ZÁŤAŽOVÉ DVERE

Sú vhodné pre zdravotnícke zariadenia, školy, výrobné a administratívne budovy, hyper a supermarket - vysoko namáhané dvere s možnosťou poškrabania povrchu. Dvere sú s výplňou dierovaná drevotriesková doska alebo plná drevotriesková doska. Povrch dverí laminát 0,8 mm.

Dvere je možné dodať ako falcové aj ako bezfalcové. Záťažové dvere možno dodať plné, požiarne odolné, prípadne ako požiarne odolné trieda bezpečnosti 2.

Pre namáhané priestory bez nutnosti požiarneho uzáveru sú odporúčané dvere DVBT.



KÝVNE DVERE






Kývne dvere umožňujú otváranie na obidve strany s fixáciou v strednej polohe pomocou pružinových závesov. Usadzujú sa do obložkovej zárubne so špeciálnou úpravou.

Vzhľadom k namáhaniu dverí bude výplň dverí vždy dierovaná drevotriesková doska a povrch bude laminát s hrúbkou 0,8 mm.




ZÁMOK S VALČEKOVOU ZÁVOROU PRE KÝVNÉ DVERE

TABUĽKA MOŽNOSTÍ HRÁN DVERÍ


	FALC ROVNÝ	OBLÁ HRANA	BEZFALC ROVNÝ	FALC ŠIKMÝ	AL HRANA
					
VERTIGO	✓	✓ iba zvislé hrany	✓		
POLAR	✓		✓		
L'ENTRÉE	✓				
RAINBOW	✓		✓		
SONET	✓		✓		
ELEGANT	✓	✓	✓	✓	✓
EXCELENT	✓	✓	✓	✓	✓
SIMA	✓	✓	✓	✓	✓
SOLO	✓	✓	✓	✓	✓
SAGITA	✓	✓	✓	✓	✓
GABRETA	✓	✓	✓ <td ✓	✓	
SOLID	✓	✓	✓	✓	✓
SONG	✓	✓	✓	✓	✓
STYL	✓	✓	✓	✓	✓
KLASIK	✓	✓	✓	✓	✓
DVBT	✓	✓			✓ iba falcové dvere
DPO	✓		✓		
DPB2	✓		✓		
DPB3	✓				
OFFICE LINE			✓		✓

* L'entrée - Špeciálne skrytý falc, z vonkajšieho pohľadu sa javí ako bezfalcové protifalc iba pri dvojkrídlových dverách.
 Oblá hrana nie je možná v prevedení v povrchoch DYHA, RAL, RAINBOW, POLAR, laminát 0,8 mm a SOLO 3D PRIEČNE.
 Oblá hrana nie je možná pre výškové atypy nad 197 cm v povrchu CPL PRIEČNE.


PROVEDENIE HRÁN



1. FALC ROVNÝ štandardné prevedenie



2. OBLÁ HRANA




6. FALC ŠIKMÝ



4. BEZFALC ROVNÝ bezfalcové a posuvné dvere



AL HRANA falcové dvere



AL HRANA bezfalcové dvere

PRÍSLUŠENSTVO - ZÁVESY



ŠTANDARD STRIEBORNÝ

NIKEL

MOSADZ

SATINOVANÝ NIKEL

BRONZ



SAMO-ZATVÁRACÍ PÁNT

ZÁVESY PRE BEZFALCOVÉ DVERE



ATAW - POZINK (ŠTANDARD)



ATAW - POZINK (ŠTANDARD) S NASADENOU KRYTKOU ZÁVESU



JUST 3D



ATAW - CHRÓM LESK / NIKEL MAT



ATAW - BRONZ



ATAW - BIELY



TECTUS



T5

PRÍSLUŠENSTVO - KOVANIE



KOTYZ
nerez



TAOG
nerez



DAMONA
nerez



MIDIR
nerez



TARANIS
nerez



SOLAS
nerez



OGMIS
nikel matný / chróm lesklý



LUG
chróm matný



ESUS
nerez



SIRONA
nerez



BELENUS
F1 - elox. hliník
certifikované kovanie
bezpečnostnej triedy 3



BELENUS
F4 - elox. bronz
certifikované kovanie
bezpečnostnej triedy 3



BELENUS
F9 - elox. nerez
certifikované kovanie
bezpečnostnej triedy 3



GRANNUS
nerez
certifikované kovanie
bezpečnostnej triedy 3


KOVANIE PRE MODELOVÝ RAD L'ENTRÉE



Kľučka NORVEGEN



Zámok HOPE s kľučkou
pre dvere LENTRÉE 12



Kľučka HOPPE
pre dvere LENTRÉE 2

PRE MODELOVÝ RAD CRISTAL



Kľučka EV1

PRÍSLUŠENSTVO - MUŠLE

NEUZAMYKATEĽNÉ MUŠLE



5200003
JASAN



5200002
BUK



5200004
DUB



5200005
MAHAGON



5200031
HRANATÁ
BRONZ



5200033
HRANATÁ
CHRÓM
LESK



5200032
HRANATÁ
CHRÓM
MAT



5200030
HRANATÁ
MOSADZ



5200034
HRANATÁ
SATIN.
NIKEL



5200014
BRONZ



5200013
CHRÓM
LESK



5200012
CHRÓM
MAT



5200015
MOSADZ



5200011
SATIN.
NIKEL



5200010
NEREZ
SKRYTÉ
ZÁVRTKY



5200017
CHRÓM MAT
SKRYTÉ
ZÁVRTKY



5200019
CHRÓM LESK
SKRYTÉ
ZÁVRTKY



5200018
MOSADZ
SKRYTÉ
ZÁVRTKY

UZAMYKATEĽNÉ MUŠLE



5200107
BRONZ
BB



5200106
CHRÓM LESK
BB



5200105
CHRÓM MAT
BB



5200108
MOSADZ
BB



5200100
SATIN. NIKEL
BB



5200122
CHRÓM MAT
PZ



5200120
MOSADZ
PZ



5200131
CHRÓM LESK
WC SET
(SO ZALAMOVACÍM KLÚČOM)



5200113
BRONZ
WC



5200112
CHRÓM LESK
WC



5200111
CHRÓM MAT
WC



5200114
MOSADZ
WC



5200110
SATIN. NIKEL
WC



PRÍSLUŠENSTVO - ZÁMKY



ZÁMOK
72/77 BB



ZÁMOK
72/77 PZ



ZÁMOK
72/77 WC



ZÁMOK PROTIPOŽIARNY
72/80 PZ

MAGNETICKÝ ZÁMOK PRE BEZFALCOVÉ DVERE

Bezfalcové dvere s magnetickým zámkom sú dodávané iba v komplete s obložkovou zárubňou a nie je nutné ich zatvárať kľučkou, stačí iba prísunúť a pri dosadnutí dverí dozárubne strelka automaticky a ticho zájde do protiplechu. Otváranie je klasické - kľučkou. Možnosť prevedenia BB, PZ, WC.



Zámky ku dverám LENTRÉE - eloxovaný hliník



BB obyčajný
zámok



PZ vložkový
zámok



UV-H
neuzamykateľný



UV-V
neuzamykateľný

Zámky ku dverám CRISTAL - eloxovaný hliník

DÓZICKÝ
ZÁMOK



IZBOVÝ
ZÁMOK



PRÍSLUŠENSTVO - OSTATNÉ

VETRACIE MRIEŽKY


plastové mriežky
- biela, hnedá



HLINÍKOVÉ MRIEŽKY



NÁPRSTOK



5200202
CHRÓM
MAT



5200203
CHRÓM
LESK



5200201
BRONZ



5200200
MOSADZ

SAMOZATVÁRAČ ASSA ABLOY SMART



KUKÁTKO



MECHANICKÝ PRAH



POVRCHY

SOLO 3D



SOLO 3D

SOLO 3D PRIEČNE (iba výška 197 cm)

CPL



CPL



Farebné odtiene jednotlivých dekorov nemusí zodpovedať skutočnosti.

Vzhľadom na použitie rôznych materiálov môže byť rozdiel v dekore dverí, zárubní a rámečkov.

POVRCHY

CPL

CPL PRIEČNE (iba výška 197 cm)



FÓLIA



FÓLIA


DYHA



Dopredaj - ponuka platí len do vypredania zásob a môže byť ukončená v priebehu roka


POVRCHY

LAMINÁTY 0,8 MM (Laminát 0,8 mm - nutné vybrať si tiež hranovacia pásku)




BIELA POLAR

RAINBOW



VYBRANÉ ODTIENE RAL



Farebné odtiene jednotlivých dekorov nemusia zodpovedať skutočnosti.

Vzhľadom na použitie rôznych materiálov môže byť rozdiel v dekore dverí, zárubní a rámečkov.

Pre zárubne v povrchoch RAINBOW a RAL je v štandarde dodávané biele tesnenie.

SKLÁ

DOSTUPNÉ SKLENENÉ VÝPLNE 4MM


MOŽNOSTI VÝBERU UVEDENÉ VŽDY PRI MODELOVOM RADE



SKLO ŠTANDARD:
KÓRA ČÍRA



KÓRA BRONZ



ČINČILA ČÍRA



ČINČILA BRONZ



GROSSFIELD



ČÍRE SKLO




MASTER CARRE




MASTER POINT



FLUTTÉS MATT



SATINATO




CIRCLES CLEAR



SPACE CLEAR




CONNEX ČÍRE




CONNEX MLIEČNE

SKLO: KALENÉ BEZPEČNOSTNÉ 8 MM


IBA PRO SONET



SKLO ŠTANDARD:
FLOAT ČÍRY



PLANIBEL BRONZ



PLANIBEL SIVÝ




PLANIBEL ZELENÝ



ORNAMENT ČINČILA



MASTER CARRE



SATINATO




ORNAMENT GREPI



BEZPEČNOSTNÉ SKLENENÉ VÝPLNE 4 MM



CONNEX ČÍRE



CONNEX MLIEČNE



AKO SPRÁVNE OBJEDNAŤ DVERE A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE

Pri výbere interiérových dverí sa najskôr musíme rozhodnúť, aký účel majú spĺňať. Potrebujeme vchodové dvere do bytu (požiarne odolné alebo požiarne odolné bezpečnostná trieda 2 a 3, vstupné bytové dvere) alebo sa jedná o dvere interiérové? Následne môžeme pristúpiť k rozhodnutiu, aký modelový rad zvolíme a aké sú naše ďalšie špecifické požiadavky. Napríklad dekor povrchu, druh skla (štandardné, bezpečnostné alebo iné), druh zámku (vločkový, dózický, WC zámok), povrch závesov (štandardné strieborné, mosadzné, bronzové, nikel či satin. Nikel) alebo prípadne, či požadujeme ďalšiu možnú úpravu dverí - dvere protihlukové, dymotesné alebo protipožiarne.

Najdôležitejšou podmienkou pre správne objednanie dverí je ich zameranie. Dvere je možné merať vo falci, tzn. zmerať užšiu stranu dverí alebo zmerať širšiu stranu dverí. Príklad: dvere štandardného rozmeru 80/197 cm merajú vo falci na šírku 82 cm, na širšej strane 85 cm. Na výšku je potom rozmer vo falci 197 cm a na vyššej strane 198,5 cm. Čo sa týka samotného prechodu dverami, je výška 197 cm a šírka potom 80 cm. V zameraní vždy uviesť či merané hodnoty sú merané vo falci alebo z vonkajšej strany.

Poslednou a tiež veľmi dôležitou časťou pri objednávaní dverí je určiť ich správnu orientáciu, tzn. či potrebujeme dvere ľavé či pravé. Pri zisťovaní orientácie dverí sa postavíme čelom k širšej strane dverí a rozhodujúce je umiestnenie závesov dverí (viď foto).

Pri objednávaní obložkových zárubní sa musíme zamerať najmä na rozmery stavebného otvoru, ktorý sa bude osadzovať. Stavebný otvor sa vždy meria až po dokončení podláh a všetkých obkladov. Tabuľku s konkrétnymi rozmermi stavebného otvoru nájdete pri obložkových zárubniach na str. 57.

Štandardne platí, že ku každej strane otvoru si pripočítame 5 cm. Pre obložkovú zárubňu 80/197 cm teda potrebujeme stavebný otvor s veľkosťou 90/202 cm. Ak rozmery stavebného otvoru nezodpovedajú odporúčaným rozmerom, je nutné otvor prispôbiť daným rozmerom alebo si objednať dvere a zárubne atypického rozmeru.

Pokiaľ pri zameriavaní dverí či obložkových zárubní budete mať akékoľvek pochybnosti, odporúčame obrátiť sa na odbornú firmu, prípadne navštíviť www.solodoor.sk.

AKO VYBRAŤ TEN SPRÁVNY POVRCH PRE VAŠE DVERE?



POVRCH FÓLIA:

- Základné ekonomické riešenie vhodné najmä pre interiéry domácností
- Široká ponuka dezénov vo farbách dreva
- Základná odolnosť proti mechanickému poškodeniu

POVRCH CPL:

- Špeciálny laminátový povrch
- Mimoriadne odolný proti poškrabaniu, slnečnému žiareniu i vlhkosti
- Ideálne pre rodiny s deťmi či domácimi zvieratami
- Vhodný aj pre miesta s veľkou záťažou (kancelárie, výrobné priestory, nemocnice apod) - najmä v prevedení CPL hrúbky 0,8 mm
- Široká ponuka dezénov vo farbách dreva

POVRCH SOLO 3D:

- Unikátny štruktúrovaný 3D povrch
- Mimoriadne odolný proti poškrabaniu, slnečnému žiareniu i vlhkosti
- Povrch SOLO 3D disponuje z hľadiska odolnosti všetkými vlastnosťami ako povrch CPL
- Dokonale imituje skutočnú štruktúru prírodného dreva
- Estetická špička pre zákazníka, ktorý požaduje autentický prírodný vzhľad povrchu pri súčasnom splnení vysokých požiadaviek na jeho odolnosť pri zvýšenej záťaži

POVRCH DYHA:

- Autentický prírodný povrch
- Skutočné drevo (slabá vrstva vyrobená z masívneho dreva)
- Reálna štruktúra dreva
- Povrch krytý tenkou vrstvou transparentného, vodou riediteľného laku
- Povrch vyžaduje citlivý a opatrný prístup pri čistení dverí
- Estetická špička pre náročného zákazníka

POVRCH BIELA POLAR:

- Špeciálny trojvrstvový biely lak
- Ekologicky šetrná vodou riediteľná farba

POVRCH RAINBOW:

- Špeciálny trojvrstvový lak v daných odtieňoch
- Ekologicky šetrná vodou riediteľná farba

POVRCH RAL:

- Striekaná, vodou riediteľná farba
- Dokonalá presnosť odtieňa
- Moderné dizajnové riešenie interiérov
- Veľmi široká ponuka najrôznejších farieb podľa vzorkovníka RAL

SÚHRNNÁ TABUĽKA MOŽNOSTÍ

Modelové rady	Rozmery dverí a obložkových zárubní								Povrchy										Sklá										
	jednokridlové				dvoukridlové														4 mm										
	60 / 197, 210	70 / 197, 210	80 / 197, 210	90 / 197, 210	110 / 197, 210	125 / 197, 210	145 / 197, 210	160 / 197, 210	Fólia biela	Fólia dreveny	CPL, CPL príčný dekor ¹	SOLO 3D, SOLO 3D príčný dekor ¹	Laminát 0,8mm	Dýha	RAL	Biela POLAR	Špeciálne farby RAINBOW	Kôra číra	Kôra bronzová	Číre sklo	Grossfield	Činčils číra	Činčila bronzová	Master carre	Master point	Flutes matt	Satinato	Circles clear	Space clear
VERTIGO (nemožno výška 210 cm)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓																✓		
LENTREE	✓	✓	✓	✓											✓														
POLAR (okrem POLAR plné a 7)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
POLAR plné	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							✓														
POLAR 7	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							✓														
RAINBOW (okrem RAINBOW plné a 7)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAINBOW plné	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							✓														
RAINBOW 7	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							✓														
SONET (okrem SONET 5, 11, 12)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓																		
SONET 5, 11, 12 (nemožno výška 210 cm)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓																		
SOLO (okrem SOLO 17)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SOLO 17	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓																			
ELEGANT	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓						✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EXCELENT	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓																		
SIMA	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SAGITA	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GABRETA ³	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SOLID	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SONG (okrem SONG 3, 5, 7, 26, 27, 28)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SONG 3, 5, 7	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓																		
SONG 26, 27, 28	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
STYL	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KLASIK plné	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
KLASIK prosklené	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VSTUPNÉ BYTOVÉ DVERE (DVBТ)			✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
DPO	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
DPB2 (nemožno výška 210 cm)			✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓															
DPB3 (nemožno výška 210 cm)			✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓															
OFFICE LINE (iba výška 210 cm, RAL 9016)	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Štandardná OZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
Obložková zárubňa na pouzdro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓												
Obložková zárubňa KOMPAKT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓												
Obklad ocelevej zárubne 00Z, 00ZS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓												
Čiastočná 00Z	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓												

Farbné odtiene jednotlivých dekorov nemusia zodpovedať skutočnosti. Vzhľadom na použitie rôznych materiálov môže byť rozdiel v dezéne dverí, zárubní a rámečkov.

¹ Príčný dekor nie je možné v prevedení CPL: javor, buk, merano, SOLO 3D: dub, čerešňa, dub prírodný, aragon, cremeline I. Príčný dekor nie je možný pri modelových radoch VERTIGO, SONET

² Nie je možné pre VERTIGO šírky 60 cm. | 3 GABRETA 1, 2 nie je možná výška 210 cm

Bezpečnostné sklá													Ostatné													Modelové rady			
4 mm						8 mm																							
Bezpečnostné SKLO CONEX miliečne	Bezpečnostné SKLO CONEX číre	Číre sklo pre protipožiarnu dvere	Drátosklo pre protipožiarnu dvere	Float číry	Satinato	Probrúšané satínato	Planibel bronz	Planibel sivý	Planibel zelený	Ornamet čínčlia	Ornamet grepi	Master carre	Rámová konštrukcia	Výplň papierová vošтина	Výplň odľahčená drevotriešková doska	Výplň plná drevotriešková doska	Požiarne odolné prevedenie	Požiarne odolné dymotěsné dvere	Protihlukové dvere	Vetracia mriežka 2	Možnosť atypu do výšky	Možnosť atypu do šírky	Bezfarebné dvere	Posuvné dvere	KLIMA I		KLIMA II, KLIMA III	AL hrana	nalepovacie rámeček (viz SOLO 17, SONG 3,5,7)
													✓								✓		✓	✓	✓	✓			VERTIGO (nemožno výška 210 cm)
					✓			✓																		✓			LENTREÉ
✓	✓														✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓			POLAR (okrem POLAR plné a 7)
															✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		POLAR plné
						✓																		✓	✓	✓			POLAR 7
✓	✓														✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓			RAINBOW (okrem RAINBOW plné a 7)
															✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		RAINBOW plné
						✓																		✓	✓	✓			RAINBOW 7
				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓			SONET (okrem SONET 5, 11, 12)
				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓			SONET 5, 11, 12 (nemožno výška 210 cm)
✓	✓													✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SOLO (okrem SOLO 17)
														✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOLO 17
✓	✓														✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ELEGANT
															✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EXCELENT
✓	✓																				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SIMA
✓	✓													✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SAGITA
														✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	GABRETA ³
✓	✓													✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SOLID
✓	✓													✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SONG (okrem SONG 3, 5, 7, 26, 27, 28)
														✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SONG 3, 5, 7
✓	✓													✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SONG 26, 27, 28
✓	✓													✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		STYL
														✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	KLASIK plné
✓	✓													✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		KLASIK prosklené
															✓						✓	✓					✓	✓	VSTUPNÉ BYTOVÉ DVĚRE (DVBT)
		✓	✓																		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	DPO
																					✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	DPB2 (nemožno výška 210 cm)
																					✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	DPB3 (nemožno výška 210 cm)
✓	✓													✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OFFICE LINE (iba výška 210 cm, RAL 9016)	
																					✓	✓	✓	✓	✓				Štandardná OZ
																						✓	✓						Obložková zárubňa na pouzdro
																						✓	✓	✓	✓				Obložková zárubňa KOMPAKT
																						✓	✓	✓	✓				Obklad ocelevej zárubne 00Z, 00ZS
																						✓	✓						Čiastočná 00Z

SOLODOOR®

D V E R E A Z Á R U B N E

**DVERE,
ZA KTORÝMI
SME DOMA**

Váš predajca:

www.solodoor.sk